

STAMPA

Roto offset

IMPAGINAZIONE

Su 6 colonne

FORMATO DEL FILE

PDF 1.3 generato esclusivamente da Acrobat Distiller 4.0 o superiori, il file deve essere composito (non si accettano separazioni), contenere una sola pagina, con crocini di registro e non deve essere protetto da password.

CROMIA E RISOLUZIONI

- Per immagini a colori bisogna utilizzare solamente lo spazio CMYK con risoluzione 150 dpi, eventuali elementi in RGB, Lab, Pantone, dovranno essere convertiti in CMYK.
- Per immagini in scala di grigio, bisogna utilizzare lo spazio Grayscale con la risoluzione 150 dpi.
- Per immagini al tratto, bisogna utilizzare lo spazio Black & White con la risoluzione di 1000 dpi.
- Per elementi vettoriali e testi usare lo spazio CMYK se colore, o Grayscale se B/N.
- Da tenere in considerazione, durante la lavorazione delle immagini, che il "dot gain" delle rotative per quotidiani è mediamente del 25%.

VALORI TONALI

Il valore minimo stampabile non può essere inferiore al 12%, le forze massime, con passaggi tonali percepibili, non devono superare il 93%.

COMPRESSIONE

- Per immagini a colori o in scala di grigio, nelle opzioni del Distiller, bisogna utilizzare la compressione Jpeg qualità alta.
- Per immagini al tratto, nelle opzioni del Distiller, bisogna utilizzare la compressione CCITT gruppo 4.
- Per immagini vettoriali e testi selezionare nelle opzioni del Distiller l'opzione comprimi testo ed immagini, e nelle impostazioni generali la risoluzione di 1000 dpi.

DIMENSIONE DOCUMENTO

Il documento dovrà rispettare le esatte dimensioni riportate sul file relativo ai formati, aumentate di uno spazio bianco di 0,5 mm a destra ed in basso.

FONTI IMPIEGATE

- Le fonti devono essere tutte incluse (embedd) nel documento Pdf.
- Le fonti utilizzate devono essere tutte di tipo Type 1 (altre tipologie come True Type, Type 3, MM, 2-bit, customer, devono essere trasformate in vettoriale).

CONSEGNA MATERIALE

Per l'invio dei materiali contattare l'agente Speed di riferimento oppure consultare la sezione Contatti

TERMINI DI CONSEGNA DEL MATERIALE

B/N e Colore: 3 giorni prima della data di pubblicazione.

Prima della prenotazione verificare sempre la disponibilità di spazio con il proprio agente Speed di riferimento.